



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 23, 2013/कार्तिक 1, 1935

No. 239]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2013/KARTIKA 1, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2013

सं. 32 (आरोई०—२०१३) / २००९—२०१४

फा०सं० ०१/८४/१६२/०३७/एएम—१४/डीईएस—V.—विदेश व्यापार नीति, २००९—१४ के पैराग्राफ २.४ और प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड—I) के पैराग्राफ १.१ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खंड.II (सिओन बुक) में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन करते हैं:—

2. मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में चमड़ा और चमड़ा उत्पाद की प्रविष्टियां जी—७ और जी—४६ को क्रमशः अनुबंध—I और अनुबंध—II के तौर पर संशोधित किया गया है।

3. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

सिओन में प्रविष्टि जी—७ और जी—४६ पर कुछ मदों में संशोधन/परिवर्तन किया गया है। ये (क) हटाए जाने, (ख) विवरण में परिवर्तन तथा (ग) तकनीकी विनिर्देशनों के विवरण देने के स्वरूप के हैं। न तो संबंधित निर्यात उत्पाद के विवरण में और न ही संगत निविष्टियों की अनुमेय मात्रा में कोई परिवर्तन किया गया है (कुछ मामलों में, निविष्टियां हटा दी गई हैं)।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक—।

संशोधित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड जी—7

जी—7	गाय / भैंस की खाल से तैयार चमड़ा	1000 वर्ग फुट	1		प्रीजर्वटिव (चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की क्रम सं0 3 के अनुसार)	2 किग्रा.
			2		वैटिंग एजेंट	10 किग्रा.
			3		सोकिंग एन्जाइम (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रयुक्त होने के अलावा)	5 किग्रा.
			4		अनहेयरिंग एजेंट	
			क)		सोडियम सल्फाइड	5 किग्रा.
			ख)		सल्फोहाइड्रेट	5 किग्रा.
			5		लैदर लाइमिंग ऑग्जिलरीज	2.5 किग्रा.
			6		डीलाइमिंग एजेंट	10 किग्रा.
			7		बोटिंग एजेंट (पोटाशियम कार्बोनेट के अलावा)	5 किग्रा.
			8		लैदर डिग्रीजिंग एजेंट (फैटी एल्कोहल / ईस्टर्स/फैटी एसिड डेरिंगेटिव्स)	5 किग्रा.
			9		ब्लीचिंग एजेंट (सोडियम बाईसल्फेट / हाइड्रोजन परऑक्साइड / सोडियम क्लोराइट / पोटाशियम परमैग्नेट)	2.50 किग्रा.
			10		फोर्मिक एसिड	10 किग्रा.
			11		एसिटिक एसिड	5 किग्रा.
			12		क्रोम चर्मशोधन एजेंट	हटा दिया गया है
			क)		फुल क्रोम टेन्ड लैदर के लिए (i) क्रोम चर्मशोधन एजेंट / संबद्ध रेड्यूसिंग एजेंट / मास्किंग एजेंट (ii) वेजिटेबल चर्मशोधन एजेंट जैसे की वैटल अथवा मिमोसा / क्यूब्राचो अथवा पूरक वेजिटेबल एजेंट्स जैसे की चेस्टनेट / टारा / सुमैक / पुनः— चर्मशोधन एजेंट जैसे कत्था	50 किग्रा. 20 किग्रा.
			ख)		वेजिटेबल टेन्ड लैदर मेन वेजिटेबल चर्मशोधन एजेंट्स जैसे कि वैटल अथवा मिमोसा / क्यूब्राचो री टैनिंग एजेंट्स जैसे कि कत्था और सहायक वेजिटेबल चर्मशोधन एजेंट जैसे चेस्टनेट / टारा / सुमैक जो इस शर्त के अधीन पूरक टैनिंग एजेंट्स की अधिकतम 30 किग्रा. की अनुमति दी जाएगी। (सुपारी की अनुमति नहीं है)	150 किग्रा.
			ग)		वेजिटेबल्स के लिए क्रोम कन्वीनेशन चर्मशोधित लैदर (सेमी—क्रोम चर्मशोधित लैदर)	
					(i) वेजिटेबल चर्मशोधन एजेंट जैसे कि वैटल अथवा मिमोसा / क्यूब्राचो री टैनिंग एजेंट्स जैसे कि कत्था और सहायक वेजिटेबल चर्मशोधन एजेंट जैसे चेस्टनेट / टारा / सुमैक जो इस शर्त के अधीन है कि पूरक चर्मशोधन एजेंटों के लिए अधिकतम 30 किग्रा. की अनुमति दी जाएगी।	150 किग्रा.
					(ii) क्रोम चर्मशोधन एजेंट / संगत रीड्यूसिंग एजेंट / मास्किंग एजेंट	22 किग्रा.
			13		जिरकोनियम चर्मशोधन एजेंट	10 किग्रा.
			14		सोडियम फार्मेट / एसीटेट	8 किग्रा.
			15		सोडियम बायकार्बोनेट	8 किग्रा.
			16		सोडा एश	4 किग्रा.

		17	मैग्नीशियम आक्साइड	5 किग्रा.
		18	स्याटन (केवल संश्लेषित रसायनिक उत्पाद होंगे लेकिन शुद्ध रसायन नहीं होंगे)	54 किग्रा.
		19	ओक्सेलिक एसिड	2.50 किग्रा.
		20	हटा दिया गया है	हटा दिया गया है
		21	फैटलिकर्स	24 किग्रा.
		22	डाई लेवलिंग एजेंट	2 किग्रा.
		23	डाई (ऐसिड डाई/प्रत्यक्ष डाई/ प्रिमेटेलाइज्ड डाई/ बेसिक डाई/ रिएक्टिव डाई/ सल्फर डाई) वस्त्र प्रसंकरण में इस्तेमाल की जाने वाली विशेष डाई के अलावा	12 किग्रा. (कूल 12 किग्रा. की मात्रा में से रिएक्टिव डाई की मात्रा 0.6 किग्रा. से अधिक नहीं होगी तथा यह चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद के सामान्य टिप्पण 6 के अधीन होगी)
		24	डिस्पर्सिंग एजेंट (निरूपित उत्पाद) नॉनिलफिनोल को छोड़कर	5 किग्रा.
		25	केटियोनिक डाई फिक्सेटिव	5 किग्रा.
		26	पोलियूरेथेन रेजिन	20 किग्रा.
		27	पेनेट्रेटिंग एजेंट (चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणियों की क्रम सं0 3 के अनुसार)	4 किग्रा.
		28	सीरामिक रंगों, क्यूप्रेस आक्साइड और एल्युमिनियम आक्साइड में अनन्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पिंगमेंट्स से भिन्न	10 किग्रा.
	29	क)	निम्नलिखित के अलावा बाइन्डर्स	10 किग्रा.
		ख)	केसिन आधारित बाइन्डर्स ^{अथवा} रेजिन / पालीयूरेथेन आधारित बाइन्डर्स	5 किग्रा. 10 किग्रा.
		30	द्रवित डाई (ऐसिड डाई/ मूल डाई/ धातु जटिल डाई/ द्रव रंजक एजेंट)	10 लि.
		31	फील मॉडीफायर्स	1 किग्रा.
		32	लेक्वर इमल्शन	10 किग्रा.
		33	स्लिप एजेंट्स (सिलिकॉन आधारित तेल)	1 किग्रा.
		34	फिक्सिंग एजेंट्स/ क्रॉस लिंकर्स (फोरमलिड्हाईड मुक्त)	1 किग्रा.
		35	वैक्स इमल्शन (केवल तुरन्त इस्तेमाल किए जाने वाले तैयार उत्पाद; वैक्स इमल्शन के लिए कच्चे माल की अनुमति नहीं है।)	2 किग्रा.
		36	तेल/ वैक्स अंतिम रूप से तैयार करने हेतु (खाद्य तेल की अनुमति नहीं है)	25 किग्रा.
		37	चमड़ा उद्योग हेतु फिलर्स (हाइड्रोलिक फ्यूम्ड सिलिका अनुमति नहीं है)	3 किग्रा.
		38	धब्बों/ आग/ ग्रीस/ जल/ एल्कली/ एसिड/ तेल रोधक हेतु विशेष सहायक	5 किग्रा.
		39	पर्लाइज्ड पिगमेंट और पाउडर (ब्रोन्ज पाउडर की अनुमति नहीं है)	1 किग्रा.
		40	फलोरोसेंट पिगमेंट	4 किग्रा.
		41	ब्रश आफ/ टू टोन हेतु विशेष लैकर	10 किग्रा.

		42	*अंतरण फोईल (पालीएस्टर/ पालीयूरीथेन धातु फिल्म-चांदी/ सोना/ कांसा/ मैट/ प्लैन/ टूटोन प्रभाव/ ग्लेजी/ न्यूबक प्रभाव/ पुल अप प्रमुख/ स्यूड प्रभाव/ फ्लोरल और अन्य डिजाइन प्रभाव हेतु)	120 वर्ग मी.
			टिप्पणी: *इस मद की अनुमति केवल उपर्युक्त अंतरण फोयल/ फिल्म का प्रयोग करके लेमिनेटिड तैयार चमड़े के लिए किया जाएगा।	
		43	विविध मदें—	
			क) चाकू के ब्लेड/ बैंड चाकू: स्पिलिटिंग बैंड चाकू/ फ्लेशिंग चाकू/ चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले शेविंग चाकू	
			ख) स्पिलिटिंग मशीन हेतु ग्राइंडिंग व्हील्स/ फ्लेशिंग मशीन/ चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल की जाने वाली शेविंग मशीन	5% नियात एफओ बी जिसमें से (ड.) (छ) एवं (ज) की प्रत्येक मद का मूल्य नियात हेतु अनुमत विविध मदों के समग्र सीआईएफ मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा
			ग) फेल्ट/ फेल्ट स्लीव्स सैमिंग मशीन/ सेटिंग कम सैमिंग/ पालीशिंग फेल्ट रोलर	
			घ) स्टोन: पालीशिंग स्टोन रोलर/ वैट बफिंग स्टोन रोलर	
			(ड.) एमरी पेपर: 50 मीटर लंबाई का रोल	
			(च) केवल बेलनाकार ग्लेजिंग ग्लास	
			(छ) पैडिंग मोहर कलॉथ	
			(ज) एम्बॉसिंग प्लेट	

टिप्पणी : 1 स्वेच्छ और न्यूबक लेदर के नियात के मामले में आयात मद 24 अर्थात् डाई की मात्रा बढ़ाकर 20 किग्रा. कर दी जाएगी। (20 किग्रा. की कुल मात्रा में से रिएक्टिव डाई की मात्रा 0.6 किग्रा. से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पणी : 2. 12 (क) के लिए मद सं. (ii) की अनुमति ग्रेन गार्मेंट लेदर और ग्लेजिंग लेदर के लिए नहीं दी जाएगी।"

टिप्पणी : 3. सहायक वेजिटेबल चर्मशोधन एजेंट गाम्बियर/ चेस्टनट/ टारा/ सुमैक के आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त पर दी जाएगी।

डी एफ आर सी के मामले में, ये मदें केवल लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा ही प्रयुक्त की जाएंगी और स्थानांतरण/ बिक्री के लिए अनुमत नहीं होंगी।

(क) लैविटक एसिड जो कि निविष्टियों के बदले डीलाइमिंग एजेंट के रूप में आ रहा है, अनुमत नहीं होगा।

(ख) रसायनों के किसी विस्तृत शीर्ष में सिंथेटिक रेजिन्स और हाइड्रोक्सी इथाईल सेल्यूलोस अनुमत नहीं हैं।

(ग) फिलर्स के रूप में अन्य उत्पाद को अनुमत नहीं किया जा सकता क्योंकि चमड़ा रसायन कंपनियों (जैसा कि उनके प्रौद्योगिकी डाटा शीट्स से इंगित होता है) द्वारा विनिर्मित उत्पाद चमड़ा उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं।

अनुलग्नक-II

संशोधित मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड छ-46

छ-46	बकरी/ भेड़/ बछड़े की त्वचा से तैयार चमड़ा	1000 वर्ग फुट	1		प्रीजर्विटिक्स (चमड़ा उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की क्रम चमड़ा और सं0 3 के अनुसार)	1.5 किग्रा.
			2		वेटिंग एजेंट	5 किग्रा.
			3		सोकिंग एनजाइम (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रयुक्त होने के अलावा)	2.5 किग्रा.
			4		अनहेयरिंग एजेंट	
			(क)		सोडियम सल्फाइड	2 किग्रा.
			(ख)		सल्फोहाइड्रेट	2.5 किग्रा.
			5		लैदर लाइमिंग एक्जलेरिज	1.5 किग्रा.
			6		डीलाइमिंग एजेंट	2.5 किग्रा.
			7		वेटिंग एजेंट (पोटाशियम कार्बोनेट के अलावा)	5 किग्रा.
			8		लैदर डिग्रीसिंग एजेंट (फैटी एल्कोहल/ ईस्टर्स/ फैटी एसिड डेरिवेटिक्स)	5 किग्रा.
			9		ब्लीचिंग एजेंट (सोडियम बाईसल्फेट/ हाइड्रोजन परमॉक्साइड/ सोडियम क्लोराइट/ पोटाशियम परमैग्नेट)	1.5 किग्रा.
			10		फोर्मिक एसिड	10 किग्रा.
			11		एसिटिक एसिड	2.5 किग्रा.
			12		क्रोम चर्मशोधन एजेंट	हटा दिया गया है
			(क)		फुल क्रोम टेनड लैदर के लिए (i) क्रोम चर्मशोधन एजेंट/ संबंध रेड्सिंग एजेंट/ मार्सिंग एजेंट (ii) वेजिटेबल चर्मशोधन जैसे कि वैटल अथवा मिमोसा/ क्यूब्राचो अथवा पूरक वेजिटेबल एजेंट्स जैसे कि चेर्स्टनट/ टारा/ सुमैक/ री-चर्मशोधन एजेंट जैसे कच	30 किग्रा. 12 किग्रा.
			(ख)		वेजिटेबल टैनड लैदर मेन वेजिटेबल चर्मशोधन एजेंट्स जैसे कि वैटल अथवा मिमोसा/ क्यूब्राचो री- चर्मशोधन एजेंट्स जैसे कि कच्चे और अनुपूरक वेजिटेबल चर्मशोधन एजेंट्स जैसे कि चेर्स्टनट/ टारा/ सुमैक इस शर्त के अधीन पूरक टैनिंग एजेंट्स जैसे गाम्बियर, चेर्स्टनट, टारा और सुमैक 30 किग्रा. की अधिकतम सीमा तक अनुमत होगा।	55 किग्रा.
			(ग)		वेजिटेबल्स के लिए क्रोम कम्बीनेशन चर्मशोधित लैदर (सेमी-क्रोम चर्मशोधित लैदर)	
					(i) वेजिटेबल चर्मशोधन एजेंट जैसे कि वैटल अथवा मिमोसा/ क्यूब्राचो री टैनिंग एजेंट्स	55 किग्रा.
					(ii) क्रोम चर्मशोधन एजेंट	13 किग्रा.
			13		जिरकोनियम चर्मशोधन एजेंट	5 किग्रा.
			14		सोडियम फार्मेट/ एसीटेट	5 किग्रा.

छ-46	बकरी / भेड़ / बछड़े की त्वचा से तैयार चमड़ा	1000 वर्ग फुट	1		प्रीजर्वटिक्स (चमड़ा उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की क्रम चमड़ा और सं0 3 के अनुसार)	1.5 किग्रा.
			15		सोडियम बायकार्बोनेट	4 किग्रा.
			16		सोडा ऐश	2 किग्रा.
			17		मेरनीशियम आक्साइड	2.5 किग्रा.
			18		सिनेटेन (केवल संश्लेषित रसायनिक उत्पाद होंगे लेकिन शुद्ध रसायन नहीं होंगे)	20 किग्रा.
			19		बोरेक्स	5 किग्रा.
			20		ओक्सेलिक एसिड	2.50 किग्रा.
			21		सोडियम थियो सल्फेट	5 किग्रा.
			22		हटा दिया गया है	हटा दिया गया है
			23		फेटलिकरस	20 किग्रा.
			24		डाई लेविलिंग एजेंट	1 किग्रा.
			25		डाई (ऐसिड डाई / प्रत्यक्ष डाई / प्रिमेटेलाईज्ड डाई / बेसिक डाई / रिएक्टिव डाई / सल्फर डाई) वस्त्र प्रसंस्करण में इस्तेमाल की जाने वाली विशेष डाई के अलावा	10 किग्रा. (कुल 10 किग्रा. मात्रा में से रिएक्टिव डाई की मात्रा 0.5 किग्रा. से अधिक नहीं होगा तथा यह चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद के सामान्य टिप्पण 6 के अधीन होगा)
			26		डिस्पार्सिंग एजेंट (निरूपित उत्पाद) नानीफिनोल को छोड़कर	2.5 किग्रा.
			27		केटिमोनिक डाई लगाने वाला	5 किग्रा.
			28		सीरामिक रंगों में इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों के अलावा पिगमेंट्स, पर्यूपर्स आक्साईड एंड एल्युमिनियम आक्साइड	10 किग्रा.
			29	(क)	निम्नलिखित के अलावा बाईन्डर्स	10 किग्रा.
				(ख)	केसिन आधारित बाईन्डर्स अथवा रेजिन / पालीयूराथेन आधारित बाईन्डर्स	15 किग्रा. 15 किग्रा.
			30		द्रवित डाईज (ऐसिड डाईन / मूल डाईज / धातु जटिल डाई)	10 किग्रा.
			31		फील मॉडीफायरस	1 किग्रा.
			32		लेक्वर एमल्शन	10 किग्रा.
			33		स्लिप एजेंट्स (सिलिकान आधारित तेल)	1 किग्रा.
			34		फिक्सिंग एजेंट्स / क्रास लिंकर्स (फोरमेलिड्हाईड मुक्त)	1 किग्रा.
			35		मोम एमल्शन (केवल तुरन्त इस्तेमाल किए जाने वाले तैयार उत्पाद)	2 किग्रा.
			36		तेल / मोम अंतिम रूप से तैयार करने हेतु (खाद्य तेलों के अलावा)	15 किग्रा.

छ-46	बकरी/ भेड़/ बछड़े की त्वचा से तैयार चमड़ा	1000 वर्ग फुट	1		प्रीजर्वेटिव्स (चमड़ा उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की क्रम चमड़ा और सं0 3 के अनुसार)	1.5 किग्रा.
			37		चमड़ा उद्योग हेतु फिलर्स (हाइड्रोलिक फ्यूमड सिलका अनुमत नहीं है)	3 किग्रा.
			38		धब्बों/आग/ग्रीस/जल/एकलाई/एसिड/तेल रोधक हेतु विशेष सहायक	5 किग्रा.
			39		मोती नुमा पिगमेंट एवं पाउडर (कांसा पाउडर अनुमत नहीं है)	1 किग्रा.
			40		फलोरोसेंट पिगमेंट्स	4 किग्रा.
			41		ब्रश आफ/टू टोन हेतु विशेष लेक्वर	10 किग्रा.
			42		*अंतरण फोइल (पालीएस्टर/ पालीयूरीथेन धातु फिल्म—चांदी/ सोना/कांसा/मेट/प्लेन/टू टोन प्रभाव/ग्लेजी/नुबुक प्रभाव/पुल अप प्रभाव/स्यूड प्रभाव/फ्लोरल और अन्य डिजाइन प्रभाव हेतु)	120 वर्ग मी.
					टिप्पणी : *इस मद की अनुमति केवल उपर्युक्त अंतरण फोयल/ फिल्म का प्रयोग करके लेमिनेटिड तैयार चमड़े के लिए किया जाएगा।	
			43		विविध मदें—	
			क)		चाकू के ब्लेड/बैंड चाकू: स्पिलिटिंग बैंड चाकू/फ्लेशिंग चाकू/चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले शेविंग चाकू	
			ख)		स्पिलिटिंग मशीन हेतु ग्राइंडिंग व्हील्स/फ्लेशिंग मशीन/चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाली शेविंग मशीन	5% निर्यात एफओ बी जिसमे से (ड.) (छ) एवं (ज) की प्रत्येक मद का मूल्य निर्यात हेतु अनुमत विविध मदों के समग्र सीआईएफ मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा
			ग)		फेल्ट/फेल्ट स्लीवस सेमिंग मशीन/सेटिंग कम सेमिंग/पालीशिंग फेल्ट रोलर	
			घ)		स्टोन पालीशिंग स्टोन रोलर/वेट बफिंग स्टोन रोलर	
			ड.)		उमेरी कागज़: 50 मीटर लम्बा रोल	
			च)		बेलनाकार ग्लेजिंग ग्लास	
			छ)		पेंडिंग मोहेयर कपड़ा	
			ज)		एम्बोसिंग प्लेट	

टिप्पणी : 1 ग्रेन परिधान चमड़े और दस्ताने हेतु चमड़े के लिए मद सं0 12 (क) का (ii) अनुमत नहीं होगा।

टिप्पणी : 2 अनुपूरक वनस्पति चर्मशोधन एजेन्ट गेम्बियर/चेस्टनट/टारा/सुमेक वास्तविक प्रयोक्ता शर्त पर आयात करने के लिए अनुमत होंगे। डीएफआरसी के मामले में ये मदें केवल लाइसेंस द्वारा ही प्रयोग किए जाएंगे तथा ये अतंरण/विक्री के लिए अनुमत नहीं होंगे।

क) निविष्टियों के डिलाइमिंग एजेन्ट के रूप में प्रयोग होने वाला लेकिटक ऐसिड अनुमत नहीं होगा।

ख) रसायनों के किसी बोर्ड हेडिंग में कृत्रिम रेजिन और हाइड्रोक्सी इथाइल सेलूलोज अनुमत नहीं होगा।

ग) फिलर्स के नाम से किसी उत्पाद को अनुमत नहीं किया जाएगा क्योंकि चमड़ा रसायन कंपनियों (उनकी तकनीकी डाटा शीट द्वारा यथा समर्पित) द्वारा विनिर्मित निरूपित उत्पादों को चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd October, 2013

NO. 32(RE:2013)/2009-2014

F.No.01/84/162/037/AM-14/DES-V.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014 and Paragraph 1.1 of Handbook of Procedures (Vol.1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment/modifications in the Handbook of Procedures, Vol. II (SION Book):-

2. The entries No.G-7 and G-46 of Leather and Leather Product in the Standard Input Output Norms (SION) are revised as per **Annex-I** and **Annex-II** respectively.

3. Effect of Public Notice

In SIONs at entry G-7 and G-46 certain input items have been amended/changed. These are in the nature of (a) deletion, (b) change in the description, and (c) technical specification detailed. No changes have been made either in description of concerned export product or in the permissible quantity of relevant inputs (in some cases, input has been deleted).

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Annexure-I

Revised Standard Input output norms G-7.

G7	Finished Leather from Hide of Cow / Buffalo	1000 Sq. Ft.	1		Preservative (as per Sl. No.3 of General Note for Leather & Leather Products)	2 kgs
			2		Wetting Agent	10 kgs
			3		Soaking Enzyme (other than used in Food Processing Industry)	5 kgs
			4		Unhairing Agent:	
			a)		Sodium Sulphide	5 kgs
			b)		Sulfohydrate	5 kgs
			5		Leather Liming Auxiliaries	2.5 kgs
			6		Deliming Agent	10 kgs
			7		Bating Agent (other than Potassium Carbonate)	5 kgs
			8		Leather Degreasing Agent (Fatty Alcohol/Esters Fatty Acid Derivatives)	5 kgs
			9		Bleaching Agents (Sodium Bisulfite/ Hydrogen Peroxide/ Sodium Chlorite/ Potassium Per-Manganate)	2.50 kgs
			10		Formic Acid	10 kgs
			11		Acetic Acid	5 kgs
			12		Chrome Tanning Agent:	Deleted
				a)	For Full Chrome Tanned Leather (i) Chrome Tanning Agent/Relevant Reducing Agent/Masking Agent (ii) Vegetable Tanning agent such as Wattle or Mimosa/Quebracho and Supplementary Vegetable Tanning agents such as Chestnut/Tara/Sumac/ Re-tanning agent such as Cutch.	50 kg 20 kg
				b)	For Vegetable Tanned Leather Main vegetable tanning agents such as Wattle or Mimosa/ Quebracho, Re-tanning agents such as Cutch and supplementary Vegetable Tanning agents such Chestnut/Tara/Sumac subject to the condition that	150 kg

				Supplementary Tanning Agents shall be allowed a maximum of 30 kg. (Betal nut/ Areca nut is not allowed)	
		c)		For Vegetable - Chrome Combination Tanned Leather (Semi-Chrome tanned Leather)	
				(i) Vegetable Tanning Agent such as Wattle or Mimosa/ Quebracho, Re-tanning agents such as Cutch and supplementary Vegetable Tanning agents such Chestnut/Tara/Sumac subject to the condition that Supplementary Tanning Agents shall be allowed a maximum of 30 kg.	150 kg
				(ii) Chrome Tanning Agent/Relevant Reducing Agent/Masking Agent	22 kg
	13			Zirconium Tanning Salt	10 kgs
	14			Sodium Formate/Acetate	8 kgs
	15			Sodium Bicarbonate	8 kgs
	16			Soda Ash	4 kgs
	17			Magnesium Oxide	5 kgs
	18			Syatan (only synthesized chemical products but not pure chemicals)	54 kgs
	19			Oxalic Acid	2.50 kgs
	20			Deleted	Deleted
	21			Fatliquors	24 kgs
	22			Dye Levelling Agent	2 kgs
	23			Dyes (Acid dyes/ Direct dyes/ Premetallised dyes/Basic Dyes/ Reactive dyes/ Sulphur dyes) other than those of exclusively used in textile processing	12 kgs (Out of the total quantity of 12 kgs, the quantity of Reactive dyes shall not exceed 0.6 kg and subject to the General Note 6 of Leather & Leather Product)
	24			Dispersing Agent (formulated products) excluding Nonylphenol	5 kgs
	25			Cationic Dye Fixative	5 kgs
	26			Polyurthane Resin	20 kgs

		27		Penetrating Agent (As per Sl. No.3 of General Note for Leather & Leather Product)	4 kgs
		28		Pigments other than those used exclusively in ceramic colours, cuprous oxide and aluminium oxide	10 kgs
		29	a)	Binders other than those indicated below	10 kgs
			b)	Casein based Binders OR	5 kgs
				Resin/Polyurathane based binders	10 kgs
		30		Liquid Dyes (Based on Acid dyes/ Basic dyes/ Metal complex dyes/Liquid Colouring Agents)	10 ltrs
		31		Feel Modifiers	1 kg
		32		Lacquer Emulsion	10 kgs
		33		Slipagents (Silicon based Oil)	1 kg
		34		Fixing Agents/ Cross Linkers (Formaldehyde free)	1 kg
		35		Wax Emulsion (only ready to use formulated products; raw materials for wax emulsion is not permitted)	2 kgs
		36		Oil/Wax for pull up Finish (edible oils are not permitted)	25 kg
		37		Fillers for Leather Industry (Hydrophilic fumed silica not allowed)	3 kg
		38		Spl. Auxiliaries for Stain/ Fire/ Grease/ Water/ Alkali/ Acid/ Oil Resistance	5 kgs
		39		Pearlised Pigment and Powder (Bronze powder is not allowed)	1 kg
		40		Fluorescent Pigment	4 kgs
		41		Special Lacquer for Brush off/ Two tone	10 kgs
		42		*Transfer foil (Polyester/ Polyurethane Metalised film - Silver/ Gold/ Bronze/ Mat/ Plain/ Two Tone effect/ Glazy/ Nubuck effect/ Pull up effect/ Suede effect/Floral and other design effects)	120 sq. Mtrs.
				Note: *This item will be	

				allowed only for laminated finished leather using the above Transfer Foil/Film.	
	43			Miscellaneous Items:	
				a) Knife Blades/ Band Knives: Splitting Band Knife/Fleshing Knife/Shaving Knife used only in leather industry	
				b) Grinding wheels for Splitting Machine/Fleshing Machine/Shaving Machine used only in leather industry	upto 5% of FOB value of export, out of which value of each of the items at (e), (g) & (h) shall not exceed 5% of the overall CIF value of miscellaneous items permitted for import.
				c) Felt/ Felt Sleeves Samming Machine/ Setting cum Samming/ Polishing Felt Roller	
				d) Stones: Polishing Stone Roller/wet Buffing Stone Roller	
				e) Emery Paper: Roll of 50 Metre Length	
				f) Glazing Glass in cylindrical shape only	
				g) Padding Mohair cloth	
				h) Embossing plate	

Note: In case of export of Suede and Nubuck leather, the quantity of the import item 24 i.e. Dyes shall be enhanced to "20 kgs (Out of the total quantity of 20 kgs, the quantity of Reactive Dyes shall not exceed 0.6 kg). Note: 2. Item No.

(ii) for 12 (a) shall not be allowed for the grain garment leather and gloving leather. Note: 3. Supplementary Vegetable Tanning Agents Gambier/ Chestnut/ Tara/ Sumac shall be allowed for import on Actual User condition. In case of DFRC, these items shall be used by the licensee only and shall not be allowed for transfer/sale.

- a) Lactic Acid which is appearing as Deliming Agent against inputs shall not be allowed.
- b) Synthetic Resins and Hydroxy Ethyl Cellulose in any broad heading of Chemicals may not be allowed.
- c) Any product in the name of fillers may not be allowed because formulated products manufactured by Leather Chemical Companies (as supported by their technical data sheets) are used in Leather Industry.

Annexure-II

Revised Standard Input output norms G-46.

G46	Finished Leather from Skin of Goat/ Sheep/ Calf	1000 Sq.ft.	1		Preservative (as per Sl. No.3 of General Notes for Leather and Leather products)	1.5 kg
			2		Wetting Agent	5 kgs
			3		Soaking Enzyme (other than used in Food Processing Industry)	2.5 kgs
			4		Unhairing Agent:	
			a)		Sodium Sulphide	2. kgs
			b)		Sulfohydrate	2.5 kgs
			5		Leather Liming Auxilliaries	1.5 kg
			6		Deliming Agent	2.5 kgs
			7		Bating Agent (other than Potassium Carbonate)	5 kgs
			8		Leather Degreasing Agent (Fatty Alcohol/ Esters/ Fatty Acid Derivatives)	5 kgs
			9		Bleaching Agent (Sodium Bisulfite/ Hydrogen Peroxide/ Sodium Chlorite/ Potassium Permanganate)	1.5 kg
			10		Formic Acid	10 kgs
			11		Acetic Acid	2.5 kgs
			12		Chrome Tanning Agent:	Deleted
				a)	For Full Chrome Tanned Leather (i) Chrome Tanning Agent/Relevant Reducing Agent/Masking Agent (ii) Vegetable Tanning Agent such As Wattle or Mimosa/Quebracho and supplementary Vegetable Tanning agents such as Chestnut/ Tara/ Sumac/Retanning agent such as cutch	30 kg 12 kg
				b)	For Vegetable Tanned Leather Main vegetable tanning agents such as Wattle or Mimosa/ Quebracho Retanning agents such as cutch and Supplementary vegetable Tanning agents such as Chestnut/ Tara/ Sumac subject to the condition That	55 kg

				Supplementary Tanning agents such as Gambier, Chestnut, Tara and Sumac shall be allowed a maximum of 30 kg. (Betal nut/ Areca nut is not allowed)	
		c)		For Vegetable - Chrome Combination Tanned Leather (Semi-Chrome tanned Leather)	
				(i) Vegetable Tanning Agent such as Wattle or Mimosa/ Quebracho Re-tanning agents such as cutch and Supplementary Vegetable tanning agents such as Chestnut/Tara/ Sumac subject to the condition that Supplementary Tanning Agents such as Chestnut, Tara and Sumac shall be allowed a Maximum of 30 kg.	55 kg
				(ii) Chrome Tanning Agent	13 kg.
	13			Zirconium Tanning Salt	5 kgs
	14			Sodium Formate/ Acetate	5 kgs
	15			Sodium Bicarbonate	4 kgs
	16			Soda Ash	2 kgs
	17			Magnesium Oxide	2.5 kgs
	18			Syntan (only synthesized chemical products but not pure chemicals)	20 kgs
	19			Borax	5 kgs
	20			Oxalic Acid	2.50 kgs
	21			Sodium thio-sulphate	5 kgs
	22			Deleted	Deleted
	23			Fatliquors	20 kgs
	24			Dye Levelling Agent	1 kgs
	25			Dyes (Acid dyes/ Direct Dyes/ Premetallised dyes/Basic Dyes/ Reactive dyes/ sulphur dyes) other than those of exclusively used in textile processing	10 kgs (Out of the total quantity of 10 kgs, the quantity of Reactive dyes shall not exceed 0.5 kg and subject to the General Note 6 of Leather & Leather Product))
	26			Dispersing Agent (formulated products) excluding Nonylphenol	2.5 kgs

		27		Cationic dyes Fixative	5 kgs
		28		Pigments other than those used in ceramic colours, cuprous oxide ad aluminum oxide	10 kgs
		29		a) Binders other than those indicated below	10 kgs
				b) Casein based binders OR	15 kgs
				Resin/Polyurathane based binders	10 kgs
		30		Liquid Dyes (based on Acid dyes/Basic dyes/Metal complex dyes)	10 ltrs
		31		Feel Modifiers	1 kg
		32		Lacquer Emulsion	10 kgs
		33		Slipagents (Silicon based Oil)	1 kg
		34		Fixing Agents/ Cross Linkers (Formaldehyde free)	1 kg
		35		Wax Emulsion (only ready to use formulated products)	2 kgs
		36		Oil/Wax for pull up finish (other than edible oils)	15 kgs
		37		Fillers for Leather Industry (Hydrophilic fumed silica not allowed)	3 kgs
		38		Spl. Auxiliaries for Stain/ Fire/ Grease/ Water/ Alkali/ Acid/ Oil resistance	5 kgs
		39		Pearlised Pigment and Powder (Bronze powered is not allowed)	1 kg
		40		Fluorescent Pigment	4 kgs
		41		Special Lacquer for Brush off/ Two tone	10 kgs
		42		*Transfer foil (Polyester/ Polyurethane Metalised film - Silver/ Gold/ Bronze/ Mat/ Plain/ two Tone effect/ Glazy/ Nubuck effect/ Pull up effect/ Suede effect/Floral and other design effects)	120 sq.mtrs
				Note: *This item will be allowed only for laminated finished leather using the above Transfer Foil/Film.	
		43		Miscellaneous Items:	
				a) Knife Blades/ Band	

				Knives: Splitting Band Knife/Flesing Knife/Shaving Knife used in leather industry	
				b) Grinding Wheels for Splitting Machine/Flesing Machine/ Shaving Machine used in leather industry	Upto 5% of FOB value of export, out of which value of each of the items at (e), (g) & (h) shall not exceed 5% of the overall CIF value of Miscellaneous items permitted for import
				c) Felt/Felt Sleeves Samming Machine/ Setting cum Samming/Polishing Felt Roller	
				d) Stones: Polishing Stone Roller/wet Buffing stone Roller	
				e) Emery Paper: Roll of 50 Metre Length	
				f) Glazing Glass in cylindrical shape	
				g) Padding Mohair cloth	
				h) Embossing plate	

Note: 1. Item No. (ii) for 12 (a) shall not be allowed for the grain garment leather and gloving leather. Note: 2.

Supplementary Vegetable Tanning Agents Gambier/ Chestnut/ Tara/ Sumac shall be allowed for import on Actual User condition. In case of DFRC, these items shall be used by the licensee only and shall not be allowed for transfer/sale.

- a) Lactic Acid which is appearing as Deliming Agent against inputs shall not be allowed.**
- b) Synthetic Resins and Hydroxy Ethyl Cellulose in any broad heading of Chemicals may not be allowed.**
- c) Any product in the name of fillers may not be allowed because formulated products manufactured by Leather Chemical Companies (as supported by their technical data sheets) are used in Leather Industry.**